Série SA armoires ignifuges pour documents papier - Marque suédoise







Armoires ignifuges papier

- *Homologuées selon la norme scandinave NT Fire 017 classe 60P
- *Très légères
- *Une très haute finition en couleur RAL9010.
- *Thermolaqué (peinture en poudre cuite au four).
- *Une profondeur intérieure de 360 mm bien adapté pour classeurs A4, dossiers suspendus et boites d'archives.

Options serrure:

- *Serrure simple à clé sur la poignée (standard)
- *Serrure à clé de haute sécurité.
- *Serrure électronique à code.










Série SA armoires ignifuges pour documents papier

Les armoires de la **Série-SA** sont conçues pour recevoir de plus gros volumes de classeurs et peuvent être utilisées pour un pré-archivage ou pour un archivage final. Il s'agit d'éléments <u>relativement légers</u> et donc faciles à transporter, à réceptionner et à placer.

Une ouverture à 90 degrés étant suffisante pour accéder à tous les dossiers, toutes les armoires peuvent être placées directement contre un mur ou les unes à côté des autres. Vous pouvez commander directement à l'usine et ce, sans supplément, les portes avec l'ouverture soit à droite soit à gauche.

Le modèle standard est équipé d'étagères amovibles auxquelles on peut rajouter des tablettes coulissantes de consultation, des tringles pour dossiers suspendus ainsi que des casiers fermant à clé et d'autres systèmes de rangements spécifiques.

Notre modèle standard présente un système de serrure classique. Il est également possible d'opter pour un système de verrouillage plus performant ou pour un code électronique.







- Ignifuge papier selon NT Fire 017 classe 60P
- * Très légères
- Une très haute finition en couleur RAL9010.
- * Thermolaqué (peinture en poudre cuite au four).
- Une profondeur intérieure de 360 mm (la SA 990 570 mm) bien adapté pour classeurs A4, dossiers suspendus et boites d'archives.

Options serrure:

- Serrure simple à clé sur la poignée (standard)
- Serrure à clé de haute sécurité.
- * Serrure électronique à code.

Spécifications SA 210 Armoire ignifuge papier



Homologation 60P - Norme NT FIRE 017

Thermolaqué. Couleur std. RAL 9010 Autres couleurs en option.

Etagères


- 2 étagères ajustables en standard
- Suspendez vos dossiers sous les étagères.




Serrures

en option.

Clé simple sur la poignée. Lorsque l'armoire est fermée, la poignée ne peut pas être abaissée L'armoire peut être équipée d'autres serrures ou d'un clavier électronique



Intérieur - accessoires



Rangement de classeurs

Capacité: 18 classeurs A4 (largeur 75 mm)



Suspendez vos dossiers sous les étagères. Capacité de 3,65 mètres de dossiers suspendus avec 5 étagères installées.



Tablette de consultation coulissante



Casiers ferment à clé Dimensions extérieures en mm:

H: 350 - L:490 - P:360 Dimensions intérieures en mm: H: 335 - L: 465 - P: 335

Spécifications SA 310 armoire ignifuge papier



Dimensions interieur mm:

Hauteur: 1730
Largeur: 490
Profondeur: 360
Poids: environ 295 liter

Choisissez d'une
ouverture à droite
ou à gauche. Ouverture
à droite comme standard.

Les armoires de la série SA permettent d'accéder à

Les armoires de la série SA permettent d'accéder à l'ensemble des documents par une ouverture des portes à 90° et donc de placer les armoires côte à côte.

Homologation 60P (Norme NT Fire 017) Peinture en poudre (thermolaqué). Couleur std. RAL 9010. Autres couleurs en option.

Etagères

- 4 étagères ajustables en standard
- Suspendez vos dossiers sous les étagères.



Serrures

Clé simple sur la poignée. Lorsque l'armoire est fermée, la poignée ne peut pas être abaissée L'armoire peut être équipée d'autres serrures ou d'un clavier électronique en option.

Intérieur - accessoires



Rangement de classeurs Capacité: 30 classeurs A4 (largeur 75 mm)



Cadre coulissant pour dossiers suspendus



Capacité: 445 mm



Tablette de consultation coulissante




Casiers ferment à clé

Dimensions extérieures en mm: H: 350 - L:490 - P:360

Dimensions intérieures en mm: H: 335 - L: 465 - P: 335





Homologation 60P - Norme NT FIRE 017

⊠hermolaqué . Couleur standard RAL 90⊠0. Autres couleurs en option.

Etagères

- · 3 étagères ajustables en standard
- Capacité de 3,6m de dossiers suspendus "Armoires", placés sous les étagères sur 4 niveaux.



Serrures

Clé simple sur la poignée droite. Lorsque l'armoire est fermée, la poignée ne peut pas être abaissée.

L'armoire peut être équipée d'autres serrures ou d'un clavier électronique en option.

Intérieur - accessoires



Rangement de classeurs

Capacité: 36 classeurs A4 (largeur 75mm)



Cadre pour dossiers suspendus "Tiroirs" Casiers fermants à clé

Capacité: 860 mm 2 x 330 + 130 mm





Tablette coulissante




Dimensions Extérieures du casier double en mm: H = 350 • L = 895 • P = 360

Dimensions Intérieures de chaque casier en mm: H = 335 • L = 435 • P = 335

Spécifications

SA 580 Armoire ignifuge papier





Homologation 60P - Norme NT FIRE 017 Thermolaqué. Couleur standard RAL 9010

Autres couleurs en option.

Etagères

- 4 étagères ajustables en standard
- Capacité de 5,22m de dossiers suspendus "Armoires", placés sous les étagères sur 6 niveaux



Serrures

Clé simple sur la poignée droite. Lorsque l'armoire est fermée, la poignée ne peut pas être abaissée.

L'armoire peut être équipée d'autres serrures ou d'un clavier électronique en option.

Intérieur – accessoires



Rangement de classeurs

Capacité: 60 classeurs A4 (largeur 75mm)



Suspendez vos dossiers sous les étagères. Capacité de 5,4 mètres de dossiers suspendus avec 6 étagères installées.



Tablette coulissante



Casiers fermant à clé

Dimensions Extérieures du casier double en mm: H = 350 • L = 895 • P = 360

Dimensions intérieures de chaque casier en mm: $H = 335 \cdot L = 435 \cdot P = 335$

SA 580 - capacité optimale de stockage





SA 580: La photo montre un stockage mixte de boîtes d'archives et de dossiers suspendus.

Classeurs A4:

450 cm linéaire ou 60 classeurs A4 d'une largeur de 75 mm. Dans ce cas, 4 étagères sont installées, créant 5 niveaux de stockage

Boîtes d'archives:


540 cm linéaire ou 66 boîtes d'une largeur de 8 cm ou 48 boîtes d'une largeur de 10 cm ou 42 boîtes d'une largeur de 12 cm

Les boîtes d'archives doivent être installées horizontalement afin d'optimiser la capacité de stockage. Dans ce cas, il est recommandé d'installer 5 étagères afin de créer 6 niveaux de stockage. Chaque étagère a une largeur de 90 cm, soit une capacité totale de 540 cm linéaire. Nous recommandons l'utilisation de boîtes d'archives de 8 cm de large afin de stocker 11 boîtes par niveau soit 66 boîtes par armoire. Si les boîtes ont une largeur de 10cm, nous recommandons le stockage de 8 boîtes par niveau (9 semble difficile) soit 54 boîtes par armoire.

Dossiers suspendus:

522 cm linéaire Les dossiers suspendus s'installent en dessous des étagères. Si la totalité de l'armoire est utilisée pour des dossiers suspendus, il faut installer une cinquième étagère amovible et une sixième étagère fixée par vis tout en haut de l'armoire. Elle sont optionnelles et à préciser au moment de la commande. Les armoires SA580 sont livrées en standard avec 4 étagères amovibles

ARMOIRE IGNIFUGE PAPIER Modèle SA.580



Coupe horizontale

1054

1006

899


822

905

895
entre crémaillières

899

<u>Vue de face</u>




Profondeur sur poignée = 560 mm

| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONNELLES | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|------------------------|---------|------------|------------------------|---------|------------|--------|-------|
| | Dimensions extérieures | | | Dimensions intérieures | | | | |
| | Hauteur | Largeur | Profondeur | Hauteur | Largeur | Profondeur | Volume | Poids |
| SA.580 | 1902 | 1006 | 506 | 1785 | 899 | 358 | 574 | 400 |

Dimensions en mm.

Spécifications SA 990 Armoire ignifuge papier





Homologation 60P - Norme NT FIRE 017 Thermolaquée. Couleur standard RAL 9010 Autres couleurs en option.

Etagères

• 4 étagères ajustables en standard



Serrures

Clé simple sur la poignée droite. Lorsque l'armoire est fermée, la poignée ne peut pas être abaissée.

L'armoire peut être équipée d'autres serrures ou d'un clavier électronique en option.

Intérieur – accessoires



Rangement de classeurs



Tablette coulissante



Cadre coulissant pour dossiers suspendus

Capacité: 2 x 550 mm



SA 990 armoire ignifuge papier avec une grande profondeur intérieure - capacité de stockage.



Boîtes d'archives

800 cm linéaire ou 96 boîtes d'une largeur de 8 cm ou 72 boîtes d'une largeur de 10 cm ou 60 boîtes d'une largeur de 12 cm

Les boîtes d'archives doivent être installées à la verticale afin d'optimiser la capacité de stockage. 4 étagères sont installées et procurent ainsi 5 niveaux de stockage. Chaque niveau a une largeur de 90 cm et les boites s'installent en deux rangées procurant ainsi une capacité de stockage de 1080cm (540 cm x 2). Nous recommandons l'utilisation de boîtes d'une largeur de 8cm afin de stocker 4 niveaux de 22 boîtes et un niveau de 8 boîtes.

Si les boîtes font 10cm de large, il est conseillé de stocker 16 boîtes par niveau (18 boîtes semble difficile) soit 54 boîtes par armoire.

NOTE: Sur le dernier niveau, il faut installer les boîtes à l'horizontale et la contenance est de 8 boîtes.

Dossiers suspendus: Les dossiers suspendus ne peuvent pas être installés dans les modèles SA 990.



Si le modèle **SA 990** est utilisé pour stocker des boîtes d'archives, les boîtes doivent être placées comme sur la photo à gauche (cette photo est prise à partir d'un modèle SA580). Le modèle SA990 a les mêmes dimensions que le modèle SA580 sauf la profondeur (57cm au lieu de 36cm), ce qui permet de placer les

b o î t e s d'archives ainsi q u e d e s classeurs à la verticale sur deux niveaux (l'un devant l'autre).



BJARSTAL livre dans le monde entier: France Métropolitaine, DOM TOM, Afrique, Moyen-Orient etc.

L'installation peut être proposée partout en France grâce à notre partenariat avec un grand groupe de logistique spécialisé dans la livraison de produits lourds tels que des armoires ignifuges, des coffres-forts, des pianos etc.

Le groupe dispos d'un réseau d'agences partout en France et, avant la livraison, vous serez contactés par une agence proche du lieu de livraison afin de fixer un rendez-vous pour le jour de livraison. Toutes les agences de ce groupe ont de nombreuses années d'expérience pour tous types de livraison, que ce soit pour un rez-de-chaussée, un étage ou un passage par escalier voire par la fenêtre avec un bras de grue.

Nous offrons une livraison gratuite niveau rue devant vos locaux partout en France métropolitaine.

Pour la livraison et l'installation dans un immeuble, nous fournissons un devis personnalisé. Nous vous demandons donc de nous communiquer toutes les informations nécessaires à l'organisation de la livraison.

Exemples d'informations dont nous avons besoin pour chiffrer les frais d'installation :

- Y a-t-il des marches pour accèder au bâtiment et si oui, combien ?
- Quel est le type de sol devant le bâtiment: du gravier, du bitume ?
- Y a-t-il des marches devant le bâtiment, est-ce que le camion peut accèder directement au bâtiment avec un hayon?
- Est-ce qu'une rampe pour personnes à mobilité réduite peut être utilisée ?
- Quel est la hauteur et la largeur des portes et autres passages que devront emprunter les livreurs ?
- Quelle est la capacité et quelles sont les dimensions de l'ascenseur ? (prendre aussi en considération les dimensions de la porte de l'ascenseur).
- Ouelle est la largeur des escaliers ? Sont-ils droits ou avec des tournants ?
- Quel est le matériau des sols ? Ont-ils besoin d'être protégés ?

Avec toutes ces informations, nous pourrons chiffrer les frais de livraison. En cas de doute, une visite de reconnaissance sur site pourra être organisée.



Tél: +33 (0)1 60 04 11 00

5, rue de la Prairie 77700 Bailly-Romainvilliers France

sales@bjarstal.com www.armoire-ignifuge.fr www.bjarstal.com

N° TVA intracommunautaire : FR78449816958 R.C. : 449 816 958 RCS MEAUX N° Siret : 449 816 958 00036 Code APE : 4759B