


# Sécurité informatique

Coffres ignifuges pour la protection des données et support multimédia contre le feu.

Catalogue et tarif 2020



# BJÄRSTÅL

# Protection des données et supports multimédia contre le feu

**Les organisations, les entreprises ainsi que le secteur public, doivent protéger les données de valeur contre le feu, l'accès non autorisé et d'autres risques. Avec plus d'un demi-siècle d'expérience en matière de sécurité contre le feu pour les enregistrements multimédia et de données, Kaso propose plusieurs solutions testées pour répondre de façon réelle, efficace et élégante à ces besoins.**

## **Protection des données contre le feu dans les habitations et petits bureaux**

La série de coffres-forts PK-45 de Kaso destinée à la protection des supports de données a été conçue pour les habitations et les petits bureaux. Les coffres-forts constituent une solution de stockage ignifuge compacte pour les documents, petits objets et supports de données. Les coffres-forts peuvent être placés sur une table ou une étagère, ou bien cachés à l'intérieur d'autres meubles.

## **Protection des données contre le feu dans les organisations**

Adaptées aux grandes organisations, les six tailles de coffre-fort de la série

PK-400 Media Fire de Kaso couvrent les besoins les plus variés pour le stockage de données et de supports multimédia. Elles offrent une protection testée contre le feu pendant 120 minutes à des températures supérieures à 1 045 °C. En outre, un verrouillage à quatre voies et une rangée de boulons fixes à l'arrière protègent le contenu contre l'accès non autorisé et garantissent une fermeture étanche pour une protection contre le feu.



## Coffres-forts ignifuges et anti-effraction pour supports multimédia

Coffres-forts ignifuges pour supports multimédia PK-400

EN 14450 classe S1 (ECB-S)

NT Fire 017 – 120 Disquette

### Verrouillage et sécurité

- Le mécanisme de verrouillage à quatre voies est composé de boulons de verrouillage coulissants sur trois côtés et d'une construction à ossature de verrouillage sur le panneau arrière de la porte
- Les coffres-forts ignifuges pour supports multimédia PK-400 sont livrés en série avec une serrure Mauer certifiée ECB-S – ils sont également proposés avec différents modèles de serrure à combinaison ou code électronique
- Possibilité d'installer deux serrures
- Scellement au sol



### Protection testée

- Protection des données et enregistrements multimédia contre le feu conformément au test NT Fire 017 – 120 Disquette (protection contre le feu pendant 120 minutes à des températures supérieures à 1 045 °C), (coffre-fort ignifuge pour supports multimédia PK-410 conforme au test NT Fire 017 – 90 Disquette)
- Protection contre l'effraction S1 conformément à la norme européenne EN 14450 (ECB-S), (modèles PK-410 – PK-480)
- Fabriqué conformément à la norme ISO 9001:2000, système de management de la qualité



### Conception

- Un grand choix de modèles et le réglage aisé des aménagements intérieurs permettent de nombreux usages
- Structure à double porte scellée pour une sécurité maximale contre le feu, la chaleur, le magnétisme et l'eau
- Couleur standard gris clair, RAL 7035

### Aménagements intérieurs proposés en option

- Étagères réglables
- Tiroirs polyvalents coulissants avec séparateurs




Dimensions internes d'une étagère coulissante polyvalente :  
Coffre-fort ignifuge pour supports multimédia PK-490  
377 mm x 251 mm x 60 mm. Autres modèles  
344 mm x 251 mm x 60 mm.

## Coffres-forts ignifuges et anti-effraction pour supports multimédia

Coffres-forts ignifuges pour supports multimédia PK-400

EN 14450 classe S1 (ECB-S)

NT Fire 017 – 120 Disquette



### Spécifications

Modèle	PK-410 MEDIA	PK-420 MEDIA	PK-430 MEDIA	PK-440 MEDIA	PK-480 MEDIA	PK-490 MEDIA
<b>Externe</b>						
Hauteur (mm)	680	1 030	1 380	1 730	1 730	1 980
Largeur (mm)	670	670	670	670	1 160	1 220
Profondeur (mm)	580	580	580	580	580	580
<b>Interne</b>						
Hauteur (mm)	390	740	1 090	1 440	1 440	1 690
Largeur (mm)	375	375	375	375	755	815
Profondeur (mm)	260	260	260	260	260	260
Volume (l)	39	73	108	142	284	361
Poids (kg)	170	230	300	380	625	725

## Tarif HT coffres sans aménagements intérieurs

Référence	Modèle	Prix HT Livraison sur palette niveau rue en France métropolitain inclus. Emballage export en bois inclus.	Poids Sans emballage - sans aménagement inté- rieur.	Poids Avec emballage - sans aménagement intérieur (estimatif)
101764	PK-410 Informatique Serrure à clé certifiée	1 693 €	170 kg	180 kg
101765	PK-420 Informatique Serrure à clé certifiée	2 166 €	230 kg	240 kg
101770	PK-430 Informatique Serrure à clé certifiée	2 582 €	300 kg	315 kg
101775	PK-440 Informatique Serrure à clé certifiée	3 204 €	380 kg	320 kg
101780	PK-480 Informatique Serrure à clé certifiée	4 895 €	625 kg	645 kg
101785	PK-490 Informatique Serrure à clé certifiée	5 988 €	725 kg	745 kg
1.	Serrure électronique à code de base* à la place de la serrure à clé		95 €	
2.	Serrure électronique à code de base* comme deuxième serrure:		135 €	
3.	Serrure à clé certifiée** comme deuxième serrure :		155 €	

## Tarif HT accessoires

Référence	Désignation	Prix HT
101792	Tiroir coulissant avec 3 séparations pour PK 410-480 Data	98 €
101793	Tiroir coulissant avec 3 séparations PK 490 Data	98 €
101794	Etagère PK 410-480 Data	25 €
101796	Etagère PK 490 Data	25 €

## Capacité et nombre de tiroirs

	PK-410	PK-420	PK-430	PK-440	PK-480	PK-490
Nombres de cartouches LTO sans enve- loppe par tiroir	34	34	34	34	34	35
Nombres de tiroirs maximale par armoire avec cartouches LTO	3	6	9	12	24	28
Capacité LTO maximale par armoire	102	204	306	408	816	980

## Livraison / installation

Les frais de livraison niveau rue sur palette en France métropolitaine sont compris dans le prix pour tous les coffres et armoires de ce document. Si vous souhaitez une installation dans vos locaux, nous vous prions de trouver notre tarif ci-dessous.

Prix HT par armoire / coffre pour des livraisons ou des reprises au RDC (max 3 marches), au rdc ou à l'étage avec ascenseur ou monte-charge ne nécessitant pas plus de 2 personnes.

Temps alloué sur site: 1 h. - Roulage 150 m inclus

**Le tarif est en titre indicatif. Contactez-nous pour un devis personnalisé.**

Poids kg	0-300	301-419	420-500	501-600	601-700	701-800	801-900	901-1000	1001-1300
<b>ZONE</b>									
<b>P</b>	284 €	364 €	440 €	478 €	509 €	631 €	667 €	744 €	817 €
<b>1</b>	276 €	356 €	430 €	470 €	501 €	623 €	659 €	736 €	809 €
<b>2</b>	342 €	422 €	498 €	536 €	568 €	689 €	725 €	802 €	875 €
<b>3</b>	410 €	489 €	564 €	602 €	634 €	755 €	798 €	869 €	943 €
<b>4</b>	604 €	684 €	758 €	798 €	829 €	951 €	992 €	1 064 €	1 137 €

Livraison en zone montagneuse départements 09, 38, 48, 64, 66, 73, 74. Tarification complémentaire de 169 € par opération, en sus du tarif de distribution

## Manutention

Poids (kgs)	Roulage au-delà de 50 m par tranche de 150 m	Portage / Monte-marche
0 à 109	58 €	54 € (2 hommes) / étage (soit 12 marches)
110 à 165	58 €	85 € (2 hommes) / étage (soit 12 marches)
166 à 200	58 €	568 € (4 hommes) / étage 2 h inclus sur site
201 à 420	58 €	568 € (4 hommes) / étage 2 h inclus sur site
421 à 600	58 €	Levage, passage par fenêtre sur devis
601 à 1 300	Sur devis	Levage, passage par fenêtre sur devis

**Fixation sur sol béton:** 1 fixation: 31€ - 2 fixations: 49€ - 3 fixations: 65€ - 4 fixations: 80€

Frais annexes	
Coûte par h. d'attente / équipe de 2 hommes après 30 minutes	210 €
Impératif de date	292 € - coût de la livraison
Annulation Jour J-1	50 %
Annulation Jour J	100 €
Pour des reprises simultanées à des livraisons	70% du tarif normal.
Livraison / repris simultanée	65 % du 2ème élément au 6ème. L'élément le plus lourde est considéré à 100 %

Département	Zone	Département	Zone	Département	Zone	Département	Zone
01	2	26	3	50	4	73*	3
02	2	27	2	51	3	74*	3
03	3	28	2	52	3	75	P
04	4	29	3	53	2	76	3
05	4	30	2	54	1	77	2
06	3	31	1	55	2	78	1
07	3	32	2	56	2	79	3
08	4	33	1	57	2	80	2
09*	3	34	3	58	4	81	2
10	3	35	2	59	1	82	2
11	2	36	4	60	3	83	2
12	3	37	3	61	3	84	2
13	1	38*	2	62	2	85	2
14	3	39	4	63	3	86	3
15	4	40	2	64*	3	87	3
16	2	41	3	65	2	88	3
17	2	42	2	66*	3	89	3
18	3	43	4	67	3	90	3
19	3	44	1	68	3	91	P
21	4	45	2	69	1	92	P
22	3	46	4	70	3	93	P
23	3	47	2	71	2	94	P
24	2	48*	4	72	3	95	P
25	4	49	2				

\* = Livraison en zone montagneuse départements 09, 38, 48, 64, 66, 73, 74. Tarification complémentaire de 169 € par opération, en sus du tarif de distribution

L'installation peut être proposée partout en France grâce à notre partenariat avec un grand groupe de logistique spécialisé dans la livraison de produits lourds tels que des armoires ignifuges, des coffres-forts, des pianos etc.

Nous offrons une livraison gratuite niveau rue devant vos locaux partout en France métropolitaine. Pour la livraison et l'installation dans un immeuble, nous fournissons un devis personnalisé. Nous vous demandons donc de nous communiquer toutes les informations nécessaires à l'organisation de la livraison.

#### Exemples d'informations dont nous avons besoin pour chiffrer les frais d'installation :

- Y a-t-il des marches pour accéder au bâtiment et si oui, combien ?
- Quel est le type de sol devant le bâtiment: du gravier, du bitume ?
- Y a-t-il des marches devant le bâtiment, est-ce que le camion peut accéder directement au bâtiment avec un hayon ?
- Est-ce qu'une rampe pour personnes à mobilité réduite peut être utilisée ?
- Quelles sont les hauteur et largeur des portes et autres passages que devront emprunter les livreurs ?
- Quelle est la capacité et quelles sont les dimensions de l'ascenseur ? (prendre aussi en considération les dimensions de la porte de l'ascenseur).
- Quelle est la largeur des escaliers ? Sont-ils droits ou avec des tournants ?
- Quel est le matériau des sols ? Ont-ils besoin d'être protégés ?

**Avec toutes ces informations, nous pourrions chiffrer les frais de livraison. En cas de doute, une visite de reconnaissance sur site pourra être organisée.**



**BJARSTAL** est installée au Val d'Europe, près d'Eurodisney, à quelques 35km de Paris depuis 2003.

La finalité de l'entreprise est de proposer des solutions de qualité pour la protection contre le feu des documents papier et supports informatiques. Nous livrons en France, en Belgique, en Suisse ainsi que dans les DOM TOM et en Afrique.

Nous avons progressivement élargi notre gamme de produits afin de répondre aux demandes de nos clients. Aujourd'hui, nous proposons toujours des armoires et coffres ignifuges mais aussi des coffres-forts, des chambres fortes, des salles d'archives, des coffres pour dépôts de fonds, des armoires fortes, des cabinets électriques ainsi que des solutions pour la protection anti-feu des serveurs et bien d'autres produits encore.

Nos clients sont essentiellement des entreprises mais aussi des laboratoires et des collectivités publiques.

## **BJARSTAL**

**Tél : +33 (0)1 60 04 11 00 - [info@bjarstal.com](mailto:info@bjarstal.com)**

5, rue de la Prairie  
77700 Bailly-Romainvilliers  
France

[www.bjarstal.com](http://www.bjarstal.com) [www.armoire-ignifuge.fr](http://www.armoire-ignifuge.fr) [www.protectionantivol.fr](http://www.protectionantivol.fr)

N° TVA intracommunautaire : FR78449816958 - R.C. : 449 816 958 RCS MEAUX  
N° Siret : 449 816 958 00036 - Code APE : 4759B