Spécifications SA 990 Armoire ignifuge papier





Homologation 60P - Norme NT FIRE 017 Thermolaquée. Couleur standard RAL 9010 Autres couleurs en option.

Etagères

• 4 étagères ajustables en standard



Serrures

Clé simple sur la poignée droite. Lorsque l'armoire est fermée, la poignée ne peut pas être abaissée.

L'armoire peut être équipée d'autres serrures ou d'un clavier électronique en option.

Intérieur – accessoires



Rangement de classeurs



Tablette coulissante



Cadre coulissant pour dossiers suspendus

Capacité: 2 x 550 mm



BJÄRSTÅL

SA 990 armoire ignifuge papier avec une grande profondeur intérieure - capacité de stockage.



Boîtes d'archives

800 cm linéaire ou 96 boîtes d'une largeur de 8 cm ou 72 boîtes d'une largeur de 10 cm ou 60 boîtes d'une largeur de 12 cm

Les boîtes d'archives doivent être installées à la verticale afin d'optimiser la capacité de stockage. 4 étagères sont installées et procurent ainsi 5 niveaux de stockage. Chaque niveau a une largeur de 90 cm et les boites s'installent en deux rangées procurant ainsi une capacité de stockage de 1080cm (540 cm x 2). Nous recommandons l'utilisation de boîtes d'une largeur de 8cm afin de stocker 4 niveaux de 22 boîtes et un niveau de 8 boîtes.

Si les boîtes font 10cm de large, il est conseillé de stocker 16 boîtes par niveau (18 boîtes semble difficile) soit 54 boîtes par armoire.

NOTE: Sur le dernier niveau, il faut installer les boîtes à l'horizontale et la contenance est de 8 boîtes.

Dossiers suspendus: Les dossiers suspendus ne peuvent pas être installés dans les modèles SA 990.



Si le modèle **SA 990** est utilisé pour stocker des boîtes d'archives, les boîtes doivent être placées comme sur la photo à gauche (cette photo est prise à partir d'un modèle SA580). Le modèle SA990 a les mêmes dimensions que le modèle SA580 sauf la profondeur (57cm au lieu de 36cm), ce qui permet de placer les

b o î t e s d'archives ainsi q u e d e s classeurs à la verticale sur deux niveaux (l'un devant l'autre).

