

Sécurité documents papier

Tarif 2021



Série SA - Armoires ignifuges papier

Les armoires de la Série SA sont conçues pour recevoir d'importants volumes de classeurs, boîtes d'archives ou dossiers suspendus. Une ouverture à 90 degrés étant suffisante pour accéder à tous les dossiers, toutes les armoires peuvent être placées directement contre un mur, dans un coin, ou les unes à côté des autres.

Elles sont homologuées 60 minutes selon la norme scandinave NT Fire 017



Tarif HT

	SA 210	SA 310
Dimensions extérieures		
Hauteur (mm)	1320	1850
Largeur (mm)	620	620
Profondeur (mm) + la poignée 40 mm	505	505
Dimensions intérieures		
Hauteur (mm)	1200	1730
Largeur (mm)	490	490
Profondeur (mm)	360	360
Nombre de portes	1	1
Poids (kg)	195	255
Homologation NT Fire 017	60P	60P
Capacité (à titre indicatif) / nombre d'étagères		
Nombre total de classeurs A4 (75mm de large)	18 / 3	30 / 4
Mètres de rayons avec des classeurs A4	1.5 / 3	2,3 / 4
Mètres de dossiers suspendus		2,4 / 5
Mètres de boîtes d'archives		2,4 / 4
Aménagement standard (nombre d'étagères amovibles)	3	4
Prix		
Modèle standard avec serrure sur la poignée et 2 clés	1 862 €	2 140 €
Serrure de sûreté à clé 2 clés.	2 023 €	2 298 €
Serrure électronique à code.	2 170 €	2 448 €

Le prix comprend la livraison sur palette niveau rue ou à quai en France métropolitaine.

Accessoires pour armoires ignifuges série SA

	Prix (HT)
Etagère supplémentaire pour SA390 SA580	50 €
Etagère supplémentaire pour SA990	185 €
Tablette de consultation coulissante	185 €
Cadre coulissant pour dossiers suspendus tiroirs SA 210 à SA 580	185 €
Cadre coulissant pour dossiers suspendus tiroirs SA 900	370 €
Compartiment intérieur 350 mm 1 porte verrouillable pour SA210 et SA310	325 €
Compartiment intérieur 350mm 2 portes verrouillables pour SA390 et SA580	423 €

Position des charnières sur le modèle standard (armoires avec une porte) : Côté droit. Côte gauche sur commande



Tarif HT

	SA 390	SA 580	SA 990
Dimensions extérieures			
Hauteur (mm)	1320	1900	1900
Largeur (mm)	1050	1050	1050
Profondeur (mm)	505	505	715
Dimensions intérieures			
Hauteur (mm)	1200	1780	1780
Largeur (mm)	900	900	900
Profondeur (mm)	360	360	570
Nombre de portes	2	2	2
Poids (kg)	275	400	460
Homologation NT Fire 017	60P	60P	60P
Capacité (à titre indicatif) / nombre d'étagères			
Nombre total de classeurs A4 (75mm de large)	36 / 3	60 / 4	
Mètres de rayons avec des classeurs A4	2.7 / 3	4.5 / 4	
Mètres de dossiers suspendus	3.6 / 4	5.4 / 6	
Mètres de boîtes d'archives	3.6 / 4	5.4 / 5	8 / 4
Aménagement standard (nombre d'étagères amovibles)	3	4	4
Prix			
Modèle standard avec serrure sur la poignée et 2 clés	2 698 €	-	3 675 €
Serrure de sûreté à clé 2 clés	2 860 €	3 115 €	3 837 €
Serrure électronique à code à la place de la serrure à clé.	3 007 €	3 265 €	3 978 €

Le prix comprend la livraison sur palette niveau rue ou à quai en France métropolitaine.



Etagère : disposez vos boîtes d'archives et vos classeurs A4 ou **suspendez vos dossiers** sous les étagères (sauf la SA 990)



Compartiment avec fermeture à clés : documents personnels à l'abri des regards indiscrets.



Tablette de consultation : permet de consulter immédiatement un dossier.



Possibilité de mettre un **tiroir coulissant**.



Cadre télescopique pour dossiers suspendus.

PK 400 Papier - armoires fortes ignifuges pour la protection contre le feu et le vol.

Les armoires fortes ignifuges de la série PK-400 sont le choix idéal si vous souhaitez à la fois une protection contre le feu et contre le vol. Elles sont homologuées selon la norme anti-feu NT Fire 017 pour une durée de deux heures (120P) et contre le vol selon la norme européenne EN14450-1, classe S1.



	PK-410	PK-420	PK-430
Dimensions extérieures			
Hauteur (mm)	680	1030	1380
Largeur (mm)	670	670	670
Profondeur (mm) + la poignée 40 mm	580	580	580
Dimensions intérieures			
Hauteur (mm)	490	840	1190
Largeur (mm)	485	485	485
Profondeur (mm)	360	360	360
Poids (kg)	150	205	260
Homologation anti-feu selon NT Fire 017	120P	120P	120P
Homologation anti-vol selon EN14450-1	S1	S1	S1
Capacité (à titre indicatif) / nombre d'étagères			
Nombre total de classeurs A4 (75mm de large)	6-7 / 1	12-13 / 2	18-20 / 3
Mètres de rayons avec des classeurs A4	0.48 / 1	0.97 / 2	1.45 / 3
Mètres de dossiers suspendus	0.49 / 1	1.46 / 2	1.94 / 4
Mètres de boîtes d'archives	0.48 / 1	1.46 / 2	1.94 / 4
Aménagement standard (nombre d'étagères amovibles)	1 étagère	2 étagères	3 étagères
Prix (ht)			
Avec serrure à clé de haute sécurité certifiée et 2 clés	1 336€	1 578	1 822
Serrure électronique à code de base comme deuxième serrure	260 €	260 €	260 €
Serrure électronique à code haute de gamme à la place de la serrure à clé.	450 €	450 €	450 €

Tarif HT

Le prix comprend livraison sur palette niveau rue en France métropolitaine.

Référence	Accessoires	Prix € HT
101 507	MI 400 Media Inset	330 €
101 750	Etagère supplémentaire PK Papier 410-440	30 €
101 751	Etagère supplémentaire PK Papier 480	45 €
101 752	Etagère supplémentaire PK Papier 490	45 €
101 754	Compartiment intérieur 150 mm 1 porte verrouillable PK Papier 410-440	50 €
101 755	Compartiment intérieur 350 mm 1 porte verrouillable PK Papier 410-440	100 €
101 756	Compartiment intérieur 350mm 2 portes verrouillable PK 480 Papier	295 €
101 757	Compartiment intérieur 350mm 2 portes verrouillable PK 490 Papier	295 €
101 760	Tiroir coulissant PK 410-440 Papier	150 €
101 761	Cadre coulissant pour dossiers suspendus tiroirs PK 410 - 440 Papier	150 €
101 762	Cadre coulissant pour dossiers suspendus tiroirs PK-480 Papier	200 €
101 763	Cadre coulissant pour dossiers suspendus tiroirs PK-490 Papier	200 €



Tarif HT

	PK-440	PK-480	PK-490
Dimensions extérieures			
Hauteur (mm)	1730	1730	1980
Largeur (mm)	670	1160	1220
Profondeur (mm)	580	580	580
Dimensions intérieures			
Hauteur (mm)	1540	1540	1790
Largeur (mm)	485	970	1040
Profondeur (mm)	360	360	360
Poids (kg)	315	495	565
Homologation anti-feu selon NT Fire 017	120P	120P	120P
Homologation anti-vol selon EN14450-1	S1	S1	S1
Capacité (à titre indicatif) / Nombre d'étagères			
Nombre total de classeurs A4 (75mm de large)	24-26 / 4	48-51 / 4	65 / 4
Mètres de rayons avec des classeurs A4	1.95 / 4	3.88 / 4	5.20 / 4
Mètres de dossiers suspendus	2.43 / 5	4.85 / 5	6.24 / 6
Mètres de boîtes d'archives	2.43 / 4	4.85 / 4	6.24 / 5
Aménagement standard (nombre d'étagères amovibles)	4 étagères	4 étagères	4 étagères
Prix (ht)			
Avec serrure à clé de haute sécurité certifiée et 2 clés	2 269 €	3 536	4 228 €
Serrure électronique à code de base comme deuxième serrure	260 €	260 €	260 €
Serrure électronique à code haute de gamme à la place de la serrure à cle	450 €	450 €	450 €

Le prix comprend la livraison sur palette niveau rue en France métropolitaine.

Fermeture et sécurité: Les armoires fortes ignifuges de la série PK-400 peuvent être commandées avec une ou deux serrures. Serrures à clés, serrures électroniques à code et serrures à disques sont possibles. En standard, les armoires sont livrées avec une serrure de sûreté haute-sécurité et deux clés.

Des serrures non certifiées peuvent être commandées mais au moins une serrure certifiée est nécessaire pour l'homologation anti-vol classe S1.

Le certificat ECB-S est valide si au moins une serrure certifiée est installée.



Armoires ignifuges papier série HA

Les armoires ignifuges papier modèles HA 45 et HA 75 sont testées et certifiées classe 90P par SP selon la norme scandinave NT Fire 017.

Les armoires sont livrées avec des étagères amovibles et 1 serrure à clé de haute sécurité avec 2 clés ou avec 1 serrure électronique à code.



Tarif HT

	HA 45	HA 75	HA 150
Dimensions extérieures			
Hauteur (mm)	1374	1912	1912
Largeur (mm)	1035	1035	1035
Profondeur (mm) + la poignée 40 mm	480	480	740
Dimensions intérieures			
Hauteur (mm)	1200	1738	1738
Largeur (mm)	908	908	908
Profondeur (mm)	320	320	540
Poids (kg)	340	440	575
Homologation anti-feu selon NT Fire 017	90P	90P	90P
Capacité (à titre indicatif)			
Nombre total de classeurs A4 (largeur 75 mm)	36	60	-
Mètres de rayons avec des classeurs A4	2.7 m	4.5 m	-
Aménagement standard	3 étagères	4 étagères	4 étagères
Prix avec serrure à clé	2 938 €	3 317 €	4 625 €
Prix avec serrure électronique à code	3 246 €	3 625 €	4 933 €

** Le prix comprend la livraison sur palette niveau rue en France métropolitaine.

Armoires fortes ignifuges série S2/60

Les armoires fortes ignifuges papier de la gamme S2/60 sont testées et certifiées anti-feu classe 60P selon la norme scandinave NT Fire 017 et certifiées classe S2 contre le vol.

Les armoires sont livrées avec des étagères amovibles et 1 serrure électronique à code de haute sécurité. Autres types de serrures comme option.

**S2-1200/60****S2-1950/60****Dimensions extérieures**

Hauteur (mm)	1200	1950
Largeur (mm)	1250	940
Profondeur (mm) + la poignée 40 mm	585	585

Dimensions intérieures

Hauteur (mm)	1060	1761
Largeur (mm)	1110	801
Profondeur (mm)	390	383

Poids (kg)	440	559
------------	-----	-----

Homologation anti-feu selon NT Fire 017	Classe 60P	Classe 60P
Homologation anti-vol selon EN 14450	Classe S2	Classe S2

Capacité (à titre indicatif)

Nombre total de classeurs A4 (largeur 75 mm)	28	50
Mètres de rayons avec des classeurs A4	2,2	4.0 m
Aménagement standard	2 étagères	4 étagères

Tarif HT

Référence avec serrure électronique à code

Prix avec serrure électronique à code	16 S2 1200 60-1 3 300 €	16 S2 1950 60-1 3 850 €
---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

** Le prix comprend la livraison sur palette niveau rue en France métropolitaine.

Classeurs verticaux ignifuges pour dossiers suspendus - tiroirs ignifuges papier série SV.

Tiroirs ignifuges papier pour dossiers suspendus. Très légers avec un haut degré de finition. Fabrication européenne. Certifiés anti-feu par SP selon la norme scandinave NT Fire 017 .



- Thermolaquées en couleur RAL9002 (gris clair)
- Serrure de verrouillage central à clé
- Les tiroirs sont facilement démontables pour faciliter la manutention.

Tarif HT

	60 minutes					120 minutes		
	Faible profondeur							
Modèle	SV20	SV40	SV21	SV31	SV41	SV22	SV32	SV42
N° de tiroirs	2	4	2	3	4	2	3	4
Poids kg	78	143	103	145	185	150	209	267
Capacité totale pour le bloc (mètres linéaires)*	0.83	1.66	1.34	2.01	2.68	1.31	1.96	2.62
Dimensions extérieures								
Hauteur (mm)	729	1409	729	1069	1409	744	1084	1424
Largeur (mm)	441	441	441	441	441	471	471	471
Profondeur (mm)	<u>515</u>	<u>515</u>	<u>756</u>	<u>756</u>	<u>756</u>	771	771	771
Dimensions intérieures par tiroir								
Hauteur (mm)	288	288	288	288	288	288	288	288
Largeur (mm)	330	330	388	388	388	388	388	388
Profondeur (mm)	414	414	670	670	670	655	655	655
Homologation et certificat								
NT Fire 017	60P	60P	60P	60P	60P	120P	120P	120P
Certifiée par	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP
Prix HT € livrés sur palette niveau rue	1 227 €	1 805 €	1 309 €	1 717 €	1 852 €	1 660 €	1 973 €	2 192 €



Tarif HT



Série IG - armoires fortes simple paroi.

Les armoires fortes de la série IG sont certifiées classe C* si elles sont équipées d'une serrure à disque (mécanique) modèle SG8550. Dans ce tarif, vous trouverez différents modèles de serrures. La serrure standard est une serrure de haute sécurité à clés. Il est possible d'installer 2 serrures.

* Arrêté du 23 décembre 2004 relatif à la protection physique des informations ou supports protégés



Tarif HT

	IG 90	IG 250	IG 495	IG 500	IG 760	IG 1000
Dimensions extérieures						
Hauteur (mm)	604	1000	1500	1000	1950	1950
Largeur (mm)	519	600	800	1200	930	1200
Profondeur (mm) + la poignée 40 mm	39	510	510	510	510	510
Dimensions intérieures						
Hauteur (mm)	594	990	1490	990	1940	1940
Largeur (mm)	494	575	775	1175	905	1175
Profondeur (mm)	310	430	430	430	430	430
Volume (litres)	90	245	497	500	755	980
Poids (kg)	57	108	138	158	195	215
Nombre de portes	1	1	1	2	2	2
Nombre d'étagères amovibles standard	0	2	3	3	5	5
Cadre pour dossiers suspendus dans la partie supérieure de l'armoire	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Capacité (à titre indicatif)						
Niveaux de classeurs A4	1	2	4	2	5	5
Niveaux de dossiers suspendus	-	2	5	2	6	6
Mètres de rayons avec des classeurs A4	0.49	1.1	3.1	2.3	4.5	5.8
Nombre total de classeurs A4 (largeur 75 mm)	6	14	40	30	60	75
Mètres de dossiers suspendus	-	1.1	3.8	2.3	5.4	7.0
Mètres de boîtes d'archives						
Prix **						
Prix avec serrure de sûreté à clé certifiée. 2 clés.	575 €	621 €	956 €	994 €	1 350 €	1 562 €
Serrure électronique à code HORO 110 à la place de la serrure à clés	375 €	375	375 €	375 €	375 €	375 €
Serrure électronique à code HORO 110 en plus de la serrure à clés	395 €	395 €	395 €	395 €	395 €	395 €
* Serrure à disques Sargent et Greanleaf 8550 (Armoire Forte classe C)	609 €	609 €	609 €	609 €	609 €	609 €

* Avec cette serrure l'armoire sera homologuée class eC (Vu l'arrêté du 25 août 2003 relatif à la protection du secret de la défense nationale et l'instruction générale interministérielle I300/SGDN/PSE/SSD)

Forfait fixation sur sol béton 15 cm avec 1 cheville: 70 €

** Le prix comprend la livraison sur palette niveau rue ou à quai en France métropolitaine.

Caractéristiques techniques

- Construction simple paroi, indéformable, sans trace d'assemblage ni de soudure en tôle 20/10ème.
- Porte de 70 mm d'épaisseur inarrachable car rentrante dans le corps de l'armoire en position fermée.
- Verrouillage par pènes anti-sciage de 25 mm de diamètre répartis en haut, en bas et latéralement.
- Poignée haute résistance.
- Blindage du système de verrouillage.
- Préparée en standard pour être fixée au sol et au mur.
- Etagères pour dossiers suspendus, classeurs, boîtes d'archives etc, réglables en hauteur par pas de 50 mm avec niveau supplémentaire intégré à la structure.
- Autres dimensions possibles sur devis, possibilité de compartiment à clef ou d'intégration de système d'archivage de clés.
- Couleur gris RAL 7035.



Serrure électronique à code Horo 410.
1 code utilisateur
1 code maître



Serrure à disques
Modèle Sargent & Greeleaf 8550
pour l'homologation d'armoires fortes classe C.



Dossiers suspendus



Tarif HT

Position des charnières (armoires avec une porte) : Côté droit.



Livraison / installation

Les frais de livraison niveau rue sur palette en France métropolitaine sont compris dans le prix pour tous les coffres et armoires de ce document. Si vous souhaitez une installation dans vos locaux, nous vous prions de trouver notre tarif ci-dessous.

Prix HT par armoire / coffre pour des livraisons ou des reprises au RDC (max 3 marches), au rdc ou à l'étage avec ascenseur ou monte-charge ne nécessitant pas plus de 2 personnes.

Temps alloué sur site: 1 h. - Roulage 150 m inclus

Le tarif est en titre indicatif. Contactez-nous pour un devis personnalisé.

Poids kg	0-300	301-419	420-500	501-600	601-700	701-800	801-900	901-1000	1001-1300
ZONE									
P	277 €	355 €	429 €	466 €	497 €	615 €	657 €	726 €	794 €
1	269 €	384 €	420 €	458 €	489 €	608 €	643 €	718 €	789 €
2	334 €	412 €	486 €	523 €	554 €	672 €	708 €	783 €	854 €
3	400 €	477 €	551 €	588 €	618 €	737 €	778 €	848 €	920 €
4	589 €	668 €	740 €	778 €	809 €	928 €	968 €	1 038 €	1 109 €

Livraison en zone montagneuse départements 09, 38, 48, 64, 66, 73, 74. Tarification complémentaire de 169 € par opération, en sus du tarif de distribution

Manutention

Poids (kgs)	Roulage au-delà de 50 m par tranche de 150 m	Portage / Monte-marche
0 à 109	58 €	54 € (2 hommes) / étage (soit 12 marches)
110 à 165	58 €	85 € (2 hommes) / étage (soit 12 marches)
166 à 200	58 €	568 € (4 hommes) / étage 2 h inclus sur site
201 à 420	58 €	568 € (4 hommes) / étage 2 h inclus sur site
421 à 600	58 €	Levage, passage par fenêtre sur devis
601 à 1 300	Sur devis	Levage, passage par fenêtre sur devis

Fixation sur sol béton: 1 fixation: 31€ - 2 fixations: 49€ - 3 fixations: 65€ - 4 fixations: 80€

Frais annexes	
Coûte par h. d'attente / équipe de 2 hommes après 30 minutes	210 €
Impératif de date	292 € - coût de la livraison
Annulation Jour J-1	50 %
Annulation Jour J	100 €
Pour des reprises simultanées à des livraisons	70% du tarif normal.
Livraison / repris simultanée	65 % du 2ème élément au 6ème. L'élément le plus lourde est considéré à 100 %

Tarif HT

Département	Zone	Département	Zone	Département	Zone	Département	Zone
01	3	26	3	50	2	73*	3
02	1	27	1	51	1	74*	3
03	2	28	1	52	2	75	P
04	4	29	3	53	3	76	1
05	4	30	4	54	1	77	P
06	4	31	4	55	2	78	P
07	3	32	4	56	3	79	2
08	2	33	3	57	2	80	1
09*	4	34	4	58	2	81	4
10	1	35	2	59	1	82	4
11	4	36	2	60	1	83	4
12	4	37	3	61	1	84	4
13	4	38*	3	62	1	85	3
14	1	39	3	63	3	86	2
15	4	40	4	64*	4	87	2
16	3	41	1	65	4	88	2
17	3	42	3	66*	4	89	1
18	2	43	4	67	3	90	1
19	3	44	2	68	3	91	P
21	2	45	1	69	2	92	P
22	3	46	3	70	2	93	P
23	3	47	4	71	2	94	P
24	3	48*	4	72	1	95	P
25	3	49	2				

* = Livraison en zone montagneuse départements 09, 38, 48, 64, 66, 73, 74. Tarification complémentaire de 169 € par opération, en sus du tarif de distribution

L'installation peut être proposée partout en France grâce à notre partenariat avec un grand groupe de logistique spécialisé dans la livraison de produits lourds tels que des armoires ignifuges, des coffres-forts, des pianos etc.

Nous offrons une livraison gratuite niveau rue devant vos locaux partout en France métropolitaine. Pour la livraison et l'installation dans un immeuble, nous fournissons un devis personnalisé. Nous vous demandons donc de nous communiquer toutes les informations nécessaires à l'organisation de la livraison.

Exemples d'informations dont nous avons besoin pour chiffrer les frais d'installation :

- Y a-t-il des marches pour accéder au bâtiment et si oui, combien ?
- Quel est le type de sol devant le bâtiment: du gravier, du bitume ?
- Y a-t-il des marches devant le bâtiment, est-ce que le camion peut accéder directement au bâtiment avec un hayon ?
- Est-ce qu'une rampe pour personnes à mobilité réduite peut être utilisée ?
- Quelles sont les hauteur et largeur des portes et autres passages que devront emprunter les livreurs ?
- Quelle est la capacité et quelles sont les dimensions de l'ascenseur ? (prendre aussi en considération les dimensions de la porte de l'ascenseur).
- Quelle est la largeur des escaliers ? Sont-ils droits ou avec des tournants ?
- Quel est le matériau des sols ? Ont-ils besoin d'être protégés ?

Avec toutes ces informations, nous pourrons chiffrer les frais de livraison. En cas de doute, une visite de reconnaissance sur site pourra être organisée.

Normes et homologation des armoires ignifuges

Qu'est-ce qu'une armoire ignifuge ?

Une armoire ignifuge consiste à protéger son contenu en cas d'incendie, et plus particulièrement dans le cas où le bâtiment serait détruit. En d'autres termes, l'utilité d'une armoire ignifuge n'est pas seulement de maintenir son contenu en l'état jusqu'à l'intervention des pompiers, mais également de préserver vos informations au cas où les pompiers n'arriveraient pas. Elle est construite de façon à sauvegarder ce qu'elle contient en cas d'incendie ou de chaleur importante, et est ainsi testée selon une méthode appropriée.

Méthodes de tests pour armoires ignifuges.

Afin de déterminer la capacité d'un coffre ou d'armoire à protéger son contenu en cas d'incendie, les fabricants choisissent de répondre à une norme. Il existe différentes méthodes de test qui ont été développées dans différents pays et permettent toutes de déterminer la résistance au feu d'une armoire. Il y a malgré tout des différences entre ces normes et cette page explique les principales.

NT Fire 017.

Cette méthode a été développée en Scandinavie et c'est probablement la méthode de test la plus répandue dans le monde aujourd'hui. Elle s'axe sur la résistance à la chaleur et au feu.

EN 1047-1 / VDMA 24991-1.

C'est une méthode développée par l'industrie allemande. En plus du test de résistance au feu, elle comprend un test de chute de 9 mètres afin de simuler l'effondrement d'un plancher.

UL 72.

C'est une méthode d'origine américaine qui inclut également un test de chute.

Classes de protection d'armoires ignifuges.

P et DIS sont des classes de protection

Un document papier et un support magnétique diffèrent quant à leur résistance à la chaleur et à l'humidité. Une cassette se détruit à une température bien plus basse que le papier, et alors que l'humidité, la fumée et la poussière ne sont pas dangereuses pour le papier, elles le sont pour une cassette. C'est pour cela qu'il existe plusieurs classes de protection à l'intérieur des différentes méthodes de test.

Il est bien sûr possible d'utiliser une armoire conçue pour la protection des medias afin de stocker des documents papiers mais cela est onéreux et inutile. Si vous devez stocker uniquement des documents papiers, il vous faut acquérir une armoire homologuée pour la protection papier et rien d'autre !

P -Documents papier sensibles à la température, à l'exception des papiers spéciaux perdant leurs informations au-dessous de 170°C. Une armoire classifiée P est conçue pour protéger vos papiers contre le feu.

DIS - Supports magnétiques sensibles à la température et à l'humidité tels que les disquettes, à l'exception des supports perdants leurs informations au-dessous de 50°C. Cette classification est adaptée pour la protection des sauvegardes informatiques, des disques durs, des CD/DVD-ROM, des négatifs, des vidéos etc.

60, 90 ou 120 min ?

Les classes P, D et DIS sont divisées en différentes durées: 60 min, 90 min ou 120 min. Le chiffre indique la durée du test en laboratoire sans que la température à l'intérieur de l'armoire n'excède les niveaux requis pour les classifications P, D ou DIS.

En d'autres termes, **ce chiffre n'indique pas la durée de protection réelle en cas d'incendie** mais le dégagement d'énergie que l'armoire peut supporter. Que le feu dure de nombreuses heures ou seulement une courte période, l'énergie globale dégagée par un incendie ne peut jamais excéder la combustion de tout ce qui se trouve dans la pièce: papiers muraux, moquette, mobilier et autres objets et documents stockés dans un bureau. Le but de la durée de 60 minutes est de s'assurer que l'armoire protégera son contenu si tout ce qui se trouve dans la pièce brûle et si les pompiers n'arrivent pas.

Pourquoi ne pas choisir une armoire 120 minutes ? Simplement parce que cela vous ferait payer quelque chose dont vous n'avez pas besoin et ce quelque chose sera grand, lourd et difficile à installer dans un bureau.



BJARSTAL est une société familiale installée au Val d'Europe, près d'Eurodisney, à quelques 35km de Paris depuis 2003.

La finalité de l'entreprise est de proposer des solutions de qualité pour la protection contre le feu des documents papier et supports informatiques. Nous livrons en France, en Belgique, en Suisse ainsi que dans les DOM TOM et en Afrique.

Nous avons progressivement élargi notre gamme de produits afin de répondre aux demandes de nos clients. Aujourd'hui, nous proposons toujours des armoires et coffres ignifuges mais aussi des coffres-forts, des chambres fortes, des salles d'archives, des coffres pour dépôts de fonds, des armoires fortes, des cabinets électriques ainsi que des solutions pour la protection anti-feu des serveurs et bien d'autres produits encore.

Nos clients sont essentiellement des entreprises mais aussi des laboratoires et des collectivités publiques.

BJARSTAL

Tél : +33 (0)1 60 04 11 00 - info@bjarstal.com

5, rue de la Prairie
77700 Bailly-Romainvilliers
France

www.bjarstal.com www.armoire-ignifuge.fr www.protectionantivol.fr

N° TVA intracommunautaire : FR78449816958 - R.C. : 449 816 958 RCS MEAUX
N° Siret : 449 816 958 00036 - Code APE : 4759B